

راهنمای وب سرویس Users

آدرس وب سرویس:

<http://87.107.121.54/post/users.asmx> برای کد نویسی دات نت

<http://87.107.121.54/post/users.asmx?wsdl> برای کدنویسی php و Java

متد AddPayment؛ جهت ثبت فیش واریزی از این متد استفاده نمائید.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
BankName	String	نام بانک
Code	String	شماره پیگیری
Amount	Double	مقدار (مبلغ) شارژ
CardNumber	String	چهار رقم آخر کارت
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	0: نام کاربری یا کلمه عبور اشتباه است. 1: فیش واریزی با موفقیت ثبت گردید. 2: فیش تکراری ثبت شده است.

متد AddUser؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیرمجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است.)
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پندل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	شماره تلفن
Fax	String	فکس
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
CertificateNumber	String	شماره شناسنامه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱. با موفقیت درج گردید. ۲. ایمیل تکراری می باشد. ۳. نام کاربری تکراری می باشد. ۴. محدودیت در ایجاد کاربر ۵. اعتبار کافی نمی باشد. ۶. محدودیت روزانه ۷. محدودیت ارسال ۸. کد ملی تکراری می باشد

متد AddUserWithLocation؛ جهت اضافه کردن کاربر جدید در سامانه استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه (کاربر جدید به عنوان زیر مجموعه این کاربر ثبت خواهد شد).
ProductId	Int	Id مربوط به بسته (محصولی) که قرار است به کاربر تخصیص داده شود. (این کد در پنل مدیریتی در بخش بسته ها، قبل از عنوان بسته درج گردیده است).
Descriptions	String	شرح
MobileNumber	String	شماره موبایل (این شماره پس از ثبت کاربر به عنوان نام کاربری لحاظ شده و کاربر جهت ورود پنل به آن نیاز خواهد داشت)
EmailAddress	String	آدرس ایمیل
NationalCode	String	کد ملی
Name	String	نام
Family	String	نام خانوادگی
Corporation	String	نام شرکت
Phone	String	شماره تلفن
Fax	String	فکس
Address	String	آدرس
PostalCode	String	کد پستی
CertificateNumber	String	شماره شناسنامه
country	int	کد کشور
province	int	کد استان (استفاده از متد GetProvinces)
city	int	کد شهرستان (استفاده از متد Getcity)
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	۱. با موفقیت درج گردید. ۲. ایمیل تکراری می باشد. ۳. نام کاربری تکراری می باشد. ۴. محدودیت در ایجاد کاربر ۵. اعتبار کافی نمی باشد. ۶. محدودیت روزانه ۷. محدودیت ارسال ۸. کد ملی تکراری می باشد

متد AuthenticateUser؛ جهت بدست آوردن ID مربوط به کاربر مورد نظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	0: نام کاربری یا کلمه عبور صحیح نباشد. یک عدد: این عدد آی دی کاربر مورد نظر می باشد.

متد ChangeUserCredit؛ جهت تغییر اعتبار کاربر، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Amount	Double	مقدار اعتبار جهت تخصیص به کاربر
Description	String	شرح (در تراکنش های مالی لحاظ خواهد شد)

نام کاربری مورد نظر جهت تخصیص اعتبار	String	TargetUserName
لحاظ کردن مالیات بر ارزش افزوده (اگر True باشد، مالیاتی که در قسمت تنظیمات پنل مدیریتی تعیین شده، لحاظ می شود)	Bool	GetTax
مقدار بازگشتی		
۱- نام کاربری کاربر مورد نظر صحیح نمی باشد. ۰: در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد.	Int	ReturnValue

متد GetUserBasePrice؛ جهت دریافت تعرفه پایه کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری مورد نظر جهت دریافت تعرفه پایه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	1- : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد. یک عدد: این عدد تعرفه پایه کاربر بر حسب عدد می باشد.

متد GetUserCredit؛ جهت دریافت اعتبار کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری مورد نظر جهت دریافت تعرفه پایه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	Int	1- : در صورتیکه نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نباشد. یک عدد: این عدد میزان اعتبار فعلی کاربر بر اساس واحد ریال می باشد.

متد GetUserDetails؛ جهت دریافت مشخصات کاربر مورد نظر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری مورد نظر جهت دریافت تعرفه پایه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList[]	خروجی این متد یک کلاس به نام UserGridList است.

متد GetUserNumbers؛ جهت فراخوانی شماره(های) اختصاصی کاربر به کار می رود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	String[]	خروجی این متد آرایه ای از شماره های اختصاصی کاربر می باشد.

متد GetUserTransactions؛ جهت دریافت اطلاعات تراکنش های مالی استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
targetUsername	string	نام کاربری کاربر مورد نظر
CreditTypes	CreditsBL	CreditTypes
dateFrom	DateTime	از تاریخ

تا تاریخ	DateTime	dateTo
کلمه مورد نظر جهت جستجو	string	keyword
مقدار بازگشتی		
خروجی این متد آرایه ای از تراکنش های مالی کاربر می باشد.	String[]	ReturnValue

متد GetUsers؛ جهت دریافت اطلاعات کاربران استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
خروجی این متد یک لیست از کلاس UserGridList است.	GridList[]	ReturnValue

متد HasFilter؛ جهت دریافت اطلاعات فیلترینگ در متن پیامک و اینکه پیامک شامل کلمات فیلتر شده است یا خیر، استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
Text	String	متن مورد نظر جهت بررسی فیلترینگ
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	GridList	1-: نام کاربری یا کلمه عبور کاربر صحیح نمی باشد. 1: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده می باشد. 0: متن پیامک حاوی کلمات فیلتر شده نمی باشد.

متد RemoveUser؛ جهت حذف کاربر استفاده می شود.

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
TargetUserName	String	نام کاربری کاربر مورد نظر جهت حذف
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	int	1: کاربر مورد نظر با موفقیت حذف گردید. 0: نام کاربری یا کلمه عبور به درستی وارد نشده است. -1: نام کاربری کاربر مورد نظر جهت حذف به درستی وارد نشده است. 2: داده های (تراکنش مالی - شماره اختصاصی - زیر کاربر) کاربر مورد نظر حذف نگردیده است.

متد GetProvinces؛ جهت مشاهده کد استان

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
خروجی لیست استان ها به همراه ProvinceId آن ها می باشد.	GridList	ReturnValue

متد GetCities؛ جهت مشاهده کد شهرستان

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
ProvinceId	int	Id مربوط به استان مربوطه
مقدار بازگشتی		

خروجی لیست استان ها به همراه ProvinceID آن ها می باشد.	GridList	ReturnValue
--	----------	-------------

متد GetExpireDate : جهت مشاهده تاریخ انقضای پنل

پارامتر های ورودی		
نام پارامتر	نوع پارامتر	توضیحات
UserName	String	نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
Password	String	کلمه عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی		
ReturnValue	int	یک تاریخ: تاریخ انقضای پنل -۱: نام کاربری یا رمز عبور صحیح نمی باشد.